


3				
2				
1				
REVIZE			DATUM	SCHVÁLIL
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV			akvo pro s.r.o.
POLOHOVÝ SYSTÉM	JTSK			
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
MIROSLAV ŠPATENKA	MIROSLAV ŠPATENKA	MGR. JAN HORKEL		
INVEST OR	DOMOV U STUDÁNKY, ČP. 41, 563 01 ANENSKÁ STUDÁNKA		IČO: 24232343	DIČ: CZ24232343
KATAS TR	ANENSKÁ STUDÁNKA (600377)		VYŠEHRADSKÁ 1349/2 PRAHA 2- NOVÉ MĚSTO 128 00	
AKCE			WWW.AKVOPRO.CZ	
ČALOJEM ANENSKÁ STUDÁNKA, DOMOV U STUDÁNKY			STUPEŇ	DSP
			Č. ZAKÁZKY	412
			FORMÁT	A4
			DATUM	1/2017
			MĚŘÍTKO	.
ČÁST			PARE	REVI ZE
NÁZEV				Č. VÝKRESU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

0 A.

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4
1.1. Údaje o stavbě.....	4
1.2. Údaje o stavebníkovi	4
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4
3. ÚDAJE O ÚZEMÍ	5
3.1. Rozsah řešeného území	5
3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území.....	5
3.3. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů.....	5
3.4. Údaje o odtokových poměrech.....	5
3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5
3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5
3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.....	5
3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení.....	5
3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic stavby	5
3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	6
4. ÚDAJE O STAVBĚ	6
4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6
4.2. Účel užívání stavby	6

4.3.	Trvalá nebo dočasná stavba	6
4.4.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	6
4.5.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.....	6
4.6.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	6
4.7.	Seznam výjimek a úlevových řešení.....	6
4.8.	Navrhované kapacity staveb.....	7
4.9.	Základní bilance stavby	7
4.10.	Základní předpoklady výstavby	7
4.11.	Orientační náklady stavby	7
5.	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ....	7

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: KALOJEM ANENSKÁ STUDÁNKA, DOMOV U STUDÁNKY
Místo stavby: p.p.č. St.115 a 354/3 v k.ú. Anenská Studánka
Okres: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
Typ a funkce stavby: Ukládání kalu ze stávající ČOV
Výškový systém: BPV
Polohový systém: JTSK
Katastrální území: k.ú. Anenská Studánka (600377)
Dotčené parcely: St.115 a 354/3
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor: Domov u studánky
Anenská Studánka 41
563 01 Lanškroun
IČO: 008 54 310

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant : Akvopro s.r.o. , sídlo: Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha 2
provozovna : Budova Medtec – VOP s.r.o.
Brněnská 700/25
500 06 Hradec Králové 6
IČO: 24232343

Autorizace : Mgr. Jan Horkel, Pod Lesem 805, 552 03 Česká Skalice
Autorizace č. 0602442

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Katastrální mapa
- Místní šetření
- Vodohospodářská mapa
- Mapový geoportál
- Geodetické zaměření 1/2011

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

3.1. Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v uzavřeném areálu Domova u Studánky v obci Anenská Studánka u Lanškrouna. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. St.115 a 354/3.

3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází v zastavěné části obce v uzavřeném (oploceném) areálu Domova u Studánky. Parcela č. St.115 je v KN vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, parcela 354/3 je v KN vedena jako ovocný sad.

3.3. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

3.4. Údaje o odtokových poměrech

Projektovaný kalojem (u stávající čistírny odpadních vod) se nachází v povodí vodního toku Lukovský potok, číslo hydrologického pořadí 4-10-02-0120-0-00. Pozemek je mírně svažité k západu.

3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Dokumentace je v souladu s územním plánem obce Anenská Studánka.

3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky jsou v projektu dodrženy.

3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků byly zahrnuty do projektové dokumentace.

3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení

Není žádná výjimka ani úlevové řešení.

3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic stavby

Nejsou související ani podmiňující investice.

3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. St.115 a 354/3 v k.ú. Anenská Studánka (600377). Pozemky jsou v majetku Pardubického kraje (Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré Město) s právem hospodaření Domov u studánky (Anenská Studánka čp. 41, 563 01 Anenská Studánka).

4. ÚDAJE O STAVBĚ

4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba.

4.2. Účel užívání stavby

Stavba slouží k akumulaci přebytečného kalu ze stávající čistírny odpadních vod. Toto řešení zlevní provoz ČOV.

4.3. Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není vodním dílem.

4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nemá požadavky.

4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení

Není žádná výjimka ani úlevové opatření.

4.8. Navrhované kapacity staveb

Celková délka propojovacího přívodního a odtokového potrubí je cca 6 metrů. Je navrženo z HDPE trubek. Přívod elektrické energie, napojený z rozvaděče na objektu ČOV má celkovou délku mezi objekty cca 6 metrů. Vzduchové potrubí mezi dmychárnou a kalojemem má délku cca 6 metrů.

Jako kalojem je navržena ŽB prefabrikovaná jímka o objemu 15 m³ (3,75 x 1,75 x 2,35 metru).

4.9. Základní bilance stavby

Stavba nevyžaduje potřebu médií a hmot.

4.10. Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby v roce 2017.

4.11. Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby odpovídají částce 200 000 Kč bez DPH.

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna.